



# WOOD ONE




# WOOD ONE




**WOOD WHITE**  
pag 4




**WOOD HONEY**  
pag 16




**WOOD NUT**  
pag 22



**WOOD BROWN**  
pag 28



**WOOD MAHOGANY**  
pag 34





# WOOD ONE

La collezione WOOD ONE di D.C.I colma il divario tra natura e tecnologia. Una collezione in grado di combinare l'aspetto morbido delle venature del legno naturale con la pratica versatilità del gres porcellanato. WOOD ONE è la proposta D.C.I in grado di resistere alla prova del tempo senza rinunciare alla ricca profondità del legno che dona carattere ad ogni spazio. La collezione si compone di 5 tonalità che vanno dal morbido e accogliente al ricco ed elegante.

The WOOD ONE collection by D.C.I bridges the gap between nature and modern technology, combining the smooth, cool look of natural wood grain with the durable versatility of porcelain tile. WOOD ONE hardwood flooring withstands the test of time without renouncing to the rich, natural surface that makes any room unique. The collection has got five tones ranging from soft and cozy to rich and elegant.

La collection WOOD ONE de D.C.I comble l'écart entre la nature et la technologie. Une collection qui allie l'aspect soyeux des veinures du bois naturel à la polyvalence pratique du grès cérame. WOOD ONE est la proposition D.C.I capable de résister à l'épreuve du temps sans sacrifier la riche profondeur du bois qui donne du caractère à tout espace. La collection est déclinée en 5 teintes allant des couleurs soyeuses et accueillantes à celles pleines de richesse et d'élégance.

Die Kollektion WOOD ONE von D.C.I füllt die Lücke zwischen Natur und Technologie. Die Kollektion ist in der Lage, das weiche Aussehen der Naturholzmaserungen mit der praktischen Vielseitigkeit von Feinsteinzeug zu verbinden. WOOD ONE von D.C.I hält dem Verstreichen der Zeit stand, ohne auf die reiche Tiefe von Holz zu verzichten, die jedem Raum Charakter verleiht. Zur Kollektion gehören 5 Farben, von weich und behaglich bis reichhaltig und elegant.

La colección WOOD ONE de D.C.I colma la laguna que existe entre la naturaleza y la tecnología. Es una colección capaz de combinar el aspecto delicado de los veteados de la madera natural con la versatilidad práctica del gres porcelánico. La propuesta WOOD ONE de DCI es capaz de resistir al paso del tiempo sin renunciar a la rica profundidad de la madera, que brinda personalidad a todos los espacios. La colección consta de cinco tonalidades que abarcan desde la más suave y acogedora hasta la más rica y elegante.

Коллекция WOOD ONE от D.C.I заполняет брешь между природой и технологией. В этой коллекции великолепно сочетаются мягкая красота натуральной текстуры древесного массива и практичная универсальность керамогранита. Предлагаемая D.C.I плитка WOOD ONE – это материал, прекрасно выдерживающий испытание временем и в то же время дарящий великолепие и роскошь дерева, способного придать особый шарм любому интерьеру. Коллекция состоит из 5 цветовых оттенков, от мягких и уютных до роскошных и элегантных.

このシリーズのおかげで、自然と技術のギャップがなくなりました。天然の木材の柄をセラミックの柔軟性に混合しました。全ての空間にアクセントをつける木目調が5色に再現され、温かくて豪華でエレガントなタイルです。



WOOD HONEY





**WOOD WHITE**

















12

13

RIVESTIMENTO - WALL: WOOD WHITE 20x120 - 77/8" x 47 1/8" / 30x120 - 11 4/5" x 47 1/8"  
PAVIMENTO - FLOOR: WOOD WHITE 20x120 - 77/8" x 47 1/8"





RIVESTIMENTO - WALL: WOOD WHITE 20x120 - 77/8" x 47 1/8" / 30x120 - 11 4/5" x 47 1/8"  
PAVIMENTO - FLOOR: WOOD WHITE 20x120 - 77/8" x 47 1/8"



15





**WOOD HONEY**













**WOOD NUT**









26



27





**WOOD BROWN**













# WOOD MAHOGANY











**FORMATI - SIZES - FORMATES - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТЫ - サイズ**

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛПБРОВАННАЯ - シャープ加工

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR - Толщина - 厚み  
≠9MM 3/8"



20x120 - 77/8"x47 1/4"  
Wood White 763788  
Wood Honey 763792  
Wood Nut 763794  
Wood Brown 763793  
Wood Mahogany 763992



30x120 - 11 4/5"x47 1/4"  
Wood White 763790  
Wood Honey 763795  
Wood Nut 763801  
Wood Brown 763797  
Wood Mahogany 763993

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS PIÈCES SPÉCIALES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 特別トリム	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 3/4"x23 5/8")
Wood White	764764
Wood Honey	764765
Wood Nut	764766
Wood Brown	764767
Wood Mahogany	764768



**WOOD WHITE**



**WOOD HONEY**



**WOOD NUT**



**WOOD BROWN**



**WOOD MAHOGANY**

**WOOD ONE**

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит / 無釉磁器タイル



# WOOD ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE 9mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики / 技術表

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÉS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит / 無釉磁器タイル					
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL / Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Caracteristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. / Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411. приложение G группа B1a UGL. / E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL規格に準拠した実験による品質特徴	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ 基準要件			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 結果	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDVERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ 標準規格
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров) 長さ幅の許容偏差:タイルの寸寸と平均寸法の割合	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания % 厚みの許容偏差:タイルの寸寸と平均寸法の割合	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок / 真直度の許容偏差:それぞれの寸法の割合	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность % / 直角度の許容偏差:それぞれの寸法の割合	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Pianarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромок и перекося) 平坦度の許容偏差:中央,角の曲率,応力	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	CONFORME/CONFORMING CONFORME/CONFORM CONFORME/COOTBETCTBYET 合致
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности / 表面品質	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плиток не должны иметь никаких дефектов 95%以上の表面は目に見える不備があってははいない				
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды % / 吸水率	E≤0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm) 破断強度 (厚み≥ 7,5 mm)	1300 min			valore medio 2500 Newton	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2 応力強度	35 min			valore medio 50N/mm2	ISO 10545-4
resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate resistance to deep abrasion of unglazed tiles résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés tieferabriebfestigkeit unglasierter fliesen resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки 無釉タイルの耐摩耗性	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям メーカーの告知を参考			valore medio 140mm³	ISO 10545-6
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен 耐汚染性	Classe 3 min			Classe 4-5	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры 耐温度性	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая - 耐える	ISO 10545-9
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов 住宅用またはプール用品に対する耐性	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям メーカーの告知を参考			UA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Resistencia a bassas concentracions d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией. / 低濃度の酸およびアルカリに対する耐性	-			ULA	
Resistenza al gelo - frost resistance résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - Морозостойкость / 耐寒性	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida /  требуется / 必要			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая - 耐える	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения 静摩擦係数	-			R9	DIN 51130
	-			>0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, D.C.I SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORNATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, D.C.I RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, D.C.I SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORNATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, D.C.I ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORNATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "D.C.I" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ. - 1つのサイズを施工する際、2mmの目地を開ける一方で、複数のサイズを施工すると3mmの目地を開けることが望ましいです。

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающа по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / 本カタログの記載内容、画像は、本物と異なる場合がございますので予めご了承ください。

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA  
DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ - 色幅

 <p><b>V1 LOW</b> THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 色幅は均一</p>	 <p><b>V2 MODERATE</b> LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter farbnuanze Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色幅は均一に見えるが異なる</p>	 <p><b>V3 HIGH</b> HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter farbnuanze Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色やテクスチャーに違いがある</p>	 <p><b>V4 RANDOM</b> VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnuanze Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色やテクスチャーがそれぞれ大きく違う</p>
--	--	---	---

Prima stampa Maggio 2019







